

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU

„Revízia, údržba a externý dozorca výťahov-opakovaná“

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajina: Slovenská republika
IČO: 37910337

1. Základná identifikácia predmetu zákazky:

skrátene označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo),
„Revízia, údržba a externý dozorca výťahov-opakovaná“

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

50750000-7 Opravy a údržba výťahov

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Práce	Časová požiadavka	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Odborné prehliadky (revízie) osobných a nákladných výťahov viď. Príloha č. 1	1 x za 1/4 rok x 13 výťahov		
Preventívna údržba viď. Príloha č. 2	1 x za 1/4 rok x 13 výťahov		
Dozorca výťahu (externý dozorca výťahu)	1 x za týždeň x 13 výťahov		
Revízie /OPaOS/	ročne spolu		
Preventívna údržba /PÚ/	ročne spolu		
Dozorca výťahu externý (13 výťahov / 52 týždňov do roka) /DVe/ viď. Príloha č. 3	ročne spolu		
SPOLU všetky služby za 12 mesiacov resp. 52 kal. týždňov	4/2022 – 3/2023		

Cenová ponuka sa vypracúva na predmet zákazky vrátane vykonania plánovaných úradných skúšok výťahov podľa harmonogramu v období od 1.4.2022 do 31.3.2023. Prvá odborná prehliadka a odborná skúška VTZ musí byť vykonaná v mesiaci 6/2022 a posledná štvrtá odborná prehliadka a odborná skúška v mesiaci 3/2023.

Preventívna údržba /PÚ/ bude vykonaná vždy do 15. dňa v mesiaci podľa vypracovaného opisu prác /Príloha č.1/, odborná prehliadka a odborná skúška /OPaOS/ vždy od 16. do konca mesiaca podľa vypracovaného harmonogramu revízií a činnosti externého dozorcú výťahu budú vykonávané týždenne 52 krát do roka od 4/2022 do 3/2023 a budú predchádzať preventívnej údržbe výťahov viď Výkon povinností externého dozorcú ... /Príloha č. 3/.

Výstupom preventívnej údržby je krátka výstižná textová správa Napríklad: „**Správa o údržbe výťahov v AOS za 6/2022**“ V správe s uvedeným nadpisom bude uvedený zoznam vykonaných údržbových prác na jednotlivých výťahoch v AOS s upozornením na všetky závažné vady VTZ znižujúce bezpečnosť ich používania aj s vypracovanou cenovou ponukou na ich odstránenie. Súčasťou preventívnej údržby je aj poučenie osôb prevádzkovateľa výťahu, v prípade havárie (poruchy) výťahu aj vyslobodenie prepravovaných osôb z kabínky výťahu, činnosti uvedené v prílohe č. 2 tejto špecifikácie a činnosti vykonávané externým dozorcú výťahu uvedené v prílohe č. 3 tejto špecifikácie, ktoré bude poskytovateľ predmetnej služby zapisovať do: „Záznamník týždenných prehliadok výťahu“. Záznamníky sú vedené podľa názvu, umiestnenia a výrobného čísla výťahu.

Zápisy z OPaOS výťahov sa vedú v klasickej knihe „Kniha kontrol výťahu“ bežne dostupnej v maloobchodnom predaji napr. TLAČIAREN MB, 089 01 Svidník, tel: 054 / 788 1025 vyhotovenej podľa STN 27 4007 PRÍLOHA alebo v elektronickej forme akceptovanej technickou inšpekciou. Elektronickej forme zápisu z OPaOS sa odovzdáva objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) v papierovej aj v elektronickej forme. Knihy kontrol výťahu na predmet zákazky (13 výťahov AOS) dodá spoločnosť (PO alebo FO) vykonávajúca PÚ a OPaOS výťahov.

Súčasťou cenovej ponuky je aj poučenie dozorcov výťahov a zabezpečenie servisných zásahov, vrátane vyslobodzovania uviaznutých prepravovaných osôb z kabíny výťahu podľa potreby objednávateľa 24 h/7 dní v týždni ak nie je v tejto výzve niekde uvedené inak (inak – viď. externý dozorca výťahu ako spoplatnená služba).

Počet výťahov je v súčasnosti 13 /trinásť/ (z toho sú dva výťahy mimo prevádzku) a podľa obmeny nových výťahov za staré sa môže v priebehu poskytovania služby dodávateľom ich počet meniť. To znamená, že keď sa tak stane, bude sa celková cena za službu (OPaOS, PÚ a externý dozorca výťahov) krátiť o alikvotnú čiastku zodpovedajúcu počtu novo inštalovaných prípadne aj odstavených výťahov.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Júda, samostatný odborný referent Oddelenia správy nehnuteľného majetku

Celková koncová a nemenná cena hore uvedenej revízie (služby - zákazky) je:

..... € bez DPH

..... € s DPH

Podmienkou akceptácie cenovej ponuky je uvedenie nasledujúcich údajov:

Cenovú ponuku zasiela spoločnosť (PO alebo FO):	
Názov:	
Sídlo:	
IČO:	
DIČ:	
IBAN:	
Platca DPH *):	
Meno, priezvisko a e-mail spracovateľa:	
Mobilný telefón:	

*) napíšte **ÁNO** alebo **NIE** podľa toho, či ste alebo nie ste platcom DPH.

Poznámka: Spracovateľ cenovej ponuky zaručuje hodnovernosť a pravdivosť všetkých uvedených údajov.

.....
podpis spracovateľa CP

I. CENA

1. Celková cena predmetu zákazky za jednotlivé položky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.
2. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.
3. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predloženia cenovej ponuky nie je platcom DPH, avšak po predložení cenovej ponuky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.
4. Celkovú cenu a jednotkové položky v cenovej ponuke zaokrúhľovať maximálne na dve (2) desatinné miesta.
5. Cena predmetu zákazky sa môže znížiť o alikvotnú čiastku v prípade, že výťah uvedený v prílohe č. 1 bude v danom kvartáli pred vykonaním odbornej prehliadky a odbornej skúšky a preventívnej údržby nahradený novým zariadením na ktorom bude v záručnej dobe odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane preventívnej údržby zabezpečovať zhotoviteľ zariadenia alebo ak bolo do Protokolu z predchádzajúcej OPaOS zapísané „Výťah nie je spôsobilý prevádzky“.

II. PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY

1. Miesto plnenia: Liptovský Mikuláš, Demänová 393, objekt Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
2. Kontakty zodpovedných zamestnancov AOS v mieste plnenia predmetu zákazky budú objednávateľom dodávateľovi poskytnuté do 7 pracovných dní po vyhodnotení cenových ponúk (výbere dodávateľa).
3. Harmonogram na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok a vykonávanie preventívnej údržby vyplýva z hore uvedeného textu v odseku „Podrobná špecifikácia predmetu zákazky“ a príloh č. 1, 2 a 3. Súčasťou cenovej ponuky je aj poučenie dozorcov výťahov a zabezpečenie servisných zásahov, vrátane vyslobodzovania uviaznutých prepravovaných osôb z kabíny výťahu podľa potreby objednávateľa na základe jeho vyžiadania 24 h/7 dní v týždni, ak nie je v tejto výzve niekde uvedené inak.
4. Plnenie – vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vrátane vykonávania úkonov preventívnej údržby a týždenné povinnosti externého dozorca výťahu sa bude uskutočňovať v pracovné dni a v pracovnom čase objednávateľa (od 7:00 do 15:00 hod) podľa harmonogramu pričom konkrétny termín PÚ, OPaOS a činností externého dozorca bude upresňovaný mesiac vopred.
5. Dodávateľ je povinný pred príchodom na miesto plnenia sa bezpodmienečne ohlásiť u zodpovedného zamestnanca AOS ešte pred výkonom činností a aj po ich výkone (pri odchode z AOS) informovať zodpovedného zamestnanca AOS o výsledku činnosti a technickom stave VTZ. **Ak nebude dodržaný uvedený postup pred a po výkone všetkých činností uvedených v tejto výzve nebude fakturácia týchto činností objednávateľom uznaná.**
6. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi na potvrdenie - súpis vykonaných prác - **Servisný list a „Správu o údržbe výťahov v AOS tak ako je to uvedené v bode č. 2 tejto Výzvy.**
7. Po vykonaní odborných prehliadok výťahov si dodávateľ služby zapožičia knihy kontrol výťahu do ktorých zapíše kontrolou zistený stav podľa predtlaču na jednotlivých listoch „Protokolu o odbornej prehliadke výťahu“ a odovzdá ich objednávateľovi späť do úschovy. Ak dodávateľ vedie „Protokoly o odbornej prehliadke výťahu“ v elektronickej podobe odovzdá ich objednávateľovi v papierovej aj v elektronickej podobe tak ako je to uvedené v bode č. 2 tejto Výzvy.
8. Činnosti dozorca výťahu zapisuje dodávateľ služby výhradne do záznamníka týždenných prehliadok výťahu vedeného podľa názvu, umiestnenia a výrobného čísla výťahu.

III. FAKTURÁCIA

1. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia zálohovej platby. Cena za skutočne poskytnutý predmet plnenia bude uhradená na základe dodávateľom vyhotovenej a doručenej faktúry. Úhrada činností externého dozorca výťahu bude realizovaná tak, ako je uvedené v tomto odseku vyššie bezhotovostne, ... jeden krát za kvartál spolu s fakturáciou odborných prehliadok a odborných skúšok výťahov a preventívnou údržbou. Fiškálny rok musí byť uzavretý (faktúry za predmetné činnosti a služby musia byť objednávateľovi doručené) vždy do 12. decembra fiškálneho roka.

2. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných činností (viď. príloha č.1, 2 a 3) **Správa o údržbe výťahov v AOS a Protokol (y) o odbornej prehliadke výťahu** vedené v Knihe kontrol výťahu tak, ako je uvedené Osobitných požiadavkách na plnenie alebo vedené v elektronickej podobe odovzdané objednávateľovi v elektronickej aj papierovej podobe pred fakturáciou. V Záznamníku týždenných prehliadok výťahu musia byť pred fakturáciou uzavreté zápisy vykonaných činností (podľa predtlaču v zápisníku).
3. Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.
4. Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovené faktúry listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicke, na e-mailovú adresu objednávateľa, a to bezodkladne po ich vystavení. Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.
5. Miesto doručenia faktúr v listinnej forme je sídlo objednávateľa. E-mailovú adresu, na ktorú dodávateľ zašle faktúry elektronicke oznámi objednávateľ dodávateľovi do 7 pracovných dní po vyhodnotení cenových ponúk (výbere dodávateľa).
6. Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v zmysle predošlého bodu.
7. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

IV. PODMIENKY ÚČASTI

1. Dodávateľ (uchádzač o dodávku predmetnej služby) je povinný predložiť spolu s cenovou ponukou kópiu platného osvedčenia oprávnenej osoby / oprávnených osôb, ktoré budú vykonávať OP a OS VTZ v zmysle §16 (revíznym technik) Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., pričom dodávateľ ďalej predloží:
 - 1.1. Oprávnenie na činnosť na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa predpisu Všeob-21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarom dozore v rezorte ministerstva obrany v znení neskorších predpisov vydané Odborom kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce MO SR,
 - 1.2. kópiu oprávnenia na výkon OP a OS - revíznym technik VTZ s príslušným rozsahom osvedčenia pre skupinu Ac1 zariadení uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky, resp. kópiu rovnocenného dokladu oprávnenej osoby / oprávnených osôb na vykonávanie uvedených činností na týchto zariadeniach podľa predpisov členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu,
 - 1.3. kópiu platného osvedčenia oprávnenej osoby / oprávnených osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať činnosti podľa § 18, ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., resp. kópiu rovnocenného dokladu oprávnenej osoby/ oprávnených osôb na vykonávanie uvedených činností podľa predpisov členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu,
 - 1.4. kópiu písomného dokladu o overení odborných vedomostí osoby / osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať činnosti podľa § 18, ods. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v prípade, ak dodávateľ nebude pre objednávateľa vykonávať činnosti uvedené v § 18 ods. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. revíznym technikom, resp. fotokópiou rovnocenného dokladu osoby/osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať uvedené činnosti podľa predpisov členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu.

V. OSTATNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

1. Na dodaný materiál použitý v rámci preventívnej údržby VTZ dodávateľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov od ukončenia prác alebo dátumu dodávky.

2. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne používanie výťahov, nedbanlivosť, vandalizmus, nehospodárne prevádzkovanie, poškodenia z dôvodu vyššej moci alebo práce, opravy, zmeny, alebo výmeny akýchkoľvek súčiastok inými osobami bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa alebo z akejkoľvek inej príčiny mimo kontroly dodávateľa.
3. V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v týchto Osobitných požiadavkách na plnenie, bude sa to považovať za ich podstatné porušenie a objednávateľ má právo ukončiť dodávateľovi činnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
4. Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

Harmonogram revízií VTZ zdvíhacích (výtahy okrem výťahov KONE, OTIS a SCHINDLER) na rok 2022

vrátane pravidelnej kvartálnej údržby a vykonávania externého dozorca výťahu / týždenne

Príloha č. 1

P.č.	Názov zariadenia/ typ zariadenia/ výrobca/v.č.	Umiestnenie	Skupina	Rok výroby	Prvá úradná skúška	Periodicita Opakovaná úradná skúška plánovať	Periodicita Odborná skúška plánovať	Periodicita Odborná prehliadka + PÚ plánovaná	Poznámka
1.	Výťah, 500kg, TRA Praha 4180 6106-1	Katedry A-A	Ac1	1980		OPO/6r 02.12.2015 2021	RT/3r 02.12.2015 2018 2021	RT/3m 3, 6,9,12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
2.	Výťah, 500kg, TRA Praha 4180 6106-2	Katedry A-A	Ac1	1980		OPO/6r 02.12.2015 2021	RT/3r 02.12.2015 2018 2021	RT/3m 3, 6,9,12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
3.	Výťah, A2N, 500kg, TRA Břeclav, 25 357 406	Kotolňa	Ac1	1978		OPO/6r 03.12.2015 2021 2027	RT/3r 03.12.2015 12 / 2018 12 / 2021	RT/3m 3, 6,9,12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
4.	Výťah, A2N, 500kg, TRA Břeclav, 25 357 100	Kuchyňa dôstojníkov	Ac1	1978		OPO/6r 03.12.2015 12 / 2021 12 / 2027	RT/3r 03.12.2015 12 / 2018 12 / 2021	RT/3m 3, 6,9,12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
5.	Výťah, A2N, 500kg, TRA Břeclav, 25 357 101	Kuchyňa mužstva (odpad)	Ac1	1978		OPO/6r 03.12.2015 12 / 2021 12 / 2027	RT/3r 03.12.2015 12 / 2018 12 / 2021	RT/3m 3, 6,9,12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
6.	Výťah, A2N, 500kg, TRA Břeclav, 25 357 015	Kuchyňa mužstva (škrabka)	Ac1	1978		OPO/6r 03.12.2015 12 / 2021 12 / 2027	RT/3r 03.12.2015 12 / 2018 12 / 2021 12 / 2024	RT/3m 3, 6,9,12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.

P.č.	Názov zariadenia/ typ zariadenia/ výrobca/v.č.	Umiestnenie	Skupina	Rok výroby	Prvá úradná skúška	Periodicita Opakovaná úradná skúška plánovať	Periodicita Odborná skúška plánovať	Periodicita Odborná prehliadka + PÚ plánovaná	Poznámka
7.	Výtah, A2N, 500kg, TRA Břeclav, 25 357 014	Kuchyňa sklad vajec	Ac1	1978		OPO/6r 03.12.2015 12 / 2021 12 / 2027	RT/3r 03.12.2015 12 / 2018 12 / 2021 12 / 2024	RT/3m 3, 6, 9, 12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
8.	Výtah, A2N, 500kg, TRA Břeclav, 25 357 099	Kuchyňa dôstojníkov - škrabka	Ac1	1978		OPO/6r 03.12.2015 12 / 2021 12 / 2027	RT/3r 03.12.2015 12 / 2024	RT/3m 6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
9.	Výtah, A2N, 500kg, TRA Břeclav, 25 740 347	Sklady-dielne-L'	Ac1	1988	4.10.1989	OPO/6r 03.12.2015 2021 2027	RT/3r 03.12.2015 12 / 2018 12 / 2021 12 / 2024	RT/3m 3, 6, 9, 12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
10.	Výtah, A2N, 500kg, TRA Břeclav, 25 740 346	Sklady-dielne-P	Ac1	1988	4.10.1989	OPO/6r 03.12.2015 2021 2027	RT/3r 03.12.2015 2018 2021 2024	RT/3m 3, 6, 9, 12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
11.	Výtah, 500kg, TRA Břeclav 25 357 064	Študijné centrum	Ac1	1978		OPO/6r 02.12.2015 2021	RT/3r 02.12.2015 2018 2021 2024	RT/3m 3, 6, 9, 12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
12.	Výtah, 250 kg, TRA Brno 41 891 056	Študijné centrum knižnica	Ac1	1979		OPO/6r 02.12.2015 12 / 2021 12 / 2027	RT/3r 02.12.2015 12 / 2018 12 / 2021 12 / 2024	RT/3m 3, 6, 9, 12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.
13.	Výtah, 250 kg, TRA Brno 41 812 597	Vel. Budova 1. NP (rektorát, za kvetinovou stenou)	Ac1	1981		OPO/6r 02.12.2015 12 / 2021 12 / 2027	RT/3r 02.12.2015 12 / 2018 12 / 2021 12 / 2024	RT/3m 3, 6, 9, 12, 2020 3,6,9,12, 2021 3,6,9,12, 2022 3, 2023	Predmet zákazky plnený v období od 6/2022 do 3/2023 vrátane, pokiaľ výťah nebude nahradený novým výťahom.

Preventívna údržba výťahu – opis prác

Výťahová šachta a strojovňa

- Kontrola a doplnenie oleja v strojovni (prevodovka, puzdra motora, ...),
- kontrola a nastavenie brzdy,
- kontrola ložísk motora,
- kontrola trecieho kotúča brzdy,
- kontrola šachtových dverí (rovnobežnosť a správna poloha krídiel dverí) a ich mechanizmu,
- nastavenie dverných uzávierok šachtových dverí,
- kontrola upevnenia vodidiel kabíny,
- kontrola a prípadné dotiahnutie skrutiek spojov vodidiel,
- kontrola lán,
- kontrola a prípadné dotiahnutie lanových zámkov a svoriek,
- kontrola výplne vyvažovacieho závažia,
- kontrola závesu vyvažovacieho závažia,
- kontrola stavu obmedzovača rýchlosti, lanka, spínača, kladky, pružinky,
- kontrola a prípadné nastavenie spínača závažia obmedzovača rýchlosti,
- kontrola napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti (upevnenie a jeho poloha),
- kontrola rozvádzača výťahu,
- kontrola funkcie vyslobodzovacieho zariadenia,
- kontrola hlavných stykačov,
- kontrola a prípadné doplnenie (výmena) vypálenej žiarovky osvetlenia šachty výťahu,
- kontrola signalizácie a tlačidiel vonkajších volieb,
- kontrola konektorov a upevnenie elektrických vodičov,
- kontrola a prípadné nastavenie cloniek,
- kontrola a prípadné nastavenie polohy snímača,
- kontrola a prípadné nastavenie všetkých spínačov výťahu,
- kontrola elektroinštalácie a závesných káblov v šachte,
- kontrola STOP tlačidla v priehlbni šachty,
- kontrola a vyčistenie šachtového dna výťahu.

Kabína výťahu

- Kontrola a funkčnosť kabínových volieb (displejov),
- kontrola obojsmerného dorozumievacieho zariadenia (ak je súčasťou výťahu),
- kontrola a vyčistenie elektrickej inštalácie kabíny,
- kontrola a výmena vypálenej žiarovky osvetlenia kabíny výťahu,
- kontrola núdzového zvukového zariadenia a jeho oprava,
- kontrola funkčnosti revíznej jazdy na streche kabíny a STOP tlačidla,
- kontrola úrovne zastavovania kabíny výťahu a jej nastavenie,
- kontrola kabínových dverí (rovnobežnosť a správna poloha krídiel dverí),
- kontrola pohonu kabínových dverí a ich mechanizmu,
- vyčistenie zachytávačov, závesov kabíny,
- kontrola a nastavenie vôle vodiacich čelustí kabíny,
- kontrola spínača podlahy a jeho prípadná výmena,
- kontrola spínača kabínových dverí.

MAZANIE

- Výťahového zariadenia,
- doplnenie oleja podľa potreby, mimo výmeny kompletnej olejovej náplne stroja,
- kontrola hladiny oleja v lapačoch oleja a ich prípadné vyčerpanie.

Súčasťou preventívnej údržby je aj poučenie osôb prevádzkovateľa výťahu, v prípade havárie (poruchy) výťahu a aj vyslobodenie prepravovaných osôb z kabínky výťahu.

Výkon povinností externého dozorca výťahu – opis prác

Poznámka:

Zápis sa vedie v záznamníku týždenných prehliadok výťahu – predtlač vyhotovená pre každý výťah podľa typu, umiestnenia a výrobného čísla samostatne. Jednotlivé činnosti dozorca sa opakujú každé štyri týždne. VZOR ↓

TÝŽDEŇ (kalendárny týždeň)1

Predmet prehliadky	Dátum	Výsledok prehliadky	Podpis
Ohradenie výťahovej šachty			
Funkcia šachtových dverí a dverových uzávierok			
Funkcia ovládačových kombinácií			
Správne zastavovanie kabíny v staniciach			
Osvetlenie nástupíšť, kabíny a strojovne			
Tesnosť prevodovej skrine			
Správna funkcia núdzového signálu a tlačidla STOP			
Čistenie a riadenie kabíny, šachty a strojovne			

TÝŽDEŇ (kalendárny týždeň)2

Predmet prehliadky	Dátum	Výsledok prehliadky	Podpis
Ohradenie výťahovej šachty			
Funkcia šachtových dverí a dverových uzávierok			
Funkcia ovládačových kombinácií			
Správne zastavovanie kabíny v staniciach			
Osvetlenie nástupíšť, kabíny a strojovne			
Tesnosť prevodovej skrine			
Správna funkcia núdzového signálu a tlačidla STOP			
Čistenie a riadenie kabíny, šachty a strojovne			

TÝŽDEŇ (kalendárny týždeň)3

Predmet prehliadky	Dátum	Výsledok prehliadky	Podpis
Ohradenie výťahovej šachty			
Funkcia šachtových dverí a dverových uzávierok			
Funkcia ovládačových kombinácií			
Správne zastavovanie kabíny v staniciach			
Osvetlenie nástupíšť, kabíny a strojovne			
Tesnosť prevodovej skrine			
Správna funkcia núdzového signálu a tlačidla STOP			
Čistenie a riadenie kabíny, šachty a strojovne			

TÝŽDEŇ (kalendárny týždeň)4

Predmet prehliadky	Dátum	Výsledok prehliadky	Podpis
Ohradenie výťahovej šachty			
Funkcia šachtových dverí a dverových uzávierok			
Funkcia ovládačových kombinácií			
Správne zastavovanie kabíny v staniciach			
Osvetlenie nástupíšť, kabíny a strojovne			
Tesnosť prevodovej skrine			
Správna funkcia núdzového signálu a tlačidla STOP			
Čistenie a riadenie kabíny, šachty a strojovne			
Mazanie výťahu			