

## Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

### v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

1.	<b>Identifikácia obstarávateľa:</b> Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 <b>IČO:</b> 37910337 <b>Telefón:</b> 044 2883015; 044 2883600 <b>E-mail:</b> <a href="mailto:obstaravanie@aos.sk">obstaravanie@aos.sk</a>
2.	<b>Predmet zákazky:</b> Čiapky služobné, CPV - 18443300-9;
3.	<b>Typ zmluvy:</b> Objednávky
4.	<b>Miesto dodania predmetu zákazky:</b> Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
5.	<b>Možnosť predloženia ponuky:</b> Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej aukcie. Víťaz elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa ods. 11 a 12 tejto výzvy.
6.	<b>Variantné riešenie:</b> Neumožňuje sa.
7.	<b>Lehota dodania predmetu zákazky:</b> do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov
8.	<b>Forma predkladania ponúk:</b>  <b>Registrácia do aukcie</b> od 18.10.2016 od 13:00 hod. do 28.10.2016 do 08:00 hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú odoslané 28.10.2016 po 08 <sup>00</sup> hod.  <b>1. kolo - zadávacie kolo</b> , 03.11.2016 od 08.00 hod. do 08.30 hod.  <b>2. kolo - internetová aukcia</b> , 03.11.2016 od 09.00 do 09.30 hod.  Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty.  Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára.  <b>Internetová adresa na predkladanie ponúk:</b> <a href="http://www.ezakazky.sk/aos">http://www.ezakazky.sk/aos</a>  1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré vychádzajú z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie ceny).  3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena do miesta poskytnutia služby verejného obstarávateľa a ďalšie náklady, ktoré súvisia s poskytnutím služby/dodaním predmetu zákazky).
9.	<b>Špecifikácia predmetu zákazky a predpokladaná hodnota zákazky</b>

## **Čiapky so štítkom - muži**

### **Názvoslovie:**

Čiapky služobné: Čiapka služobná so štítkom pre PV

Čiapka služobná so štítkom pre LaPVO

### **Popis výrobku:**

Farba čiapky je zhodná s farbou blúzy rovnošaty, ku ktorej sa používa. Čiapky služobné pre PV sú tmavozelenej farby, pre LaPVO tmavomodré.

Čiapky sa skladajú z dienkam, troch dielikov, okolka, štítka, potítka a podšívky.

Medzi dienkam a dielikmi je výpustka z čiernej tkaniny.

Štítok čiapky služobnej je z čierneho plastu. Potítka je z prírodnej usne. Dienko je napnuté (vypnuté) pružinou. Na okolka je dvoma zapichovacími gombíkmi pripnutý podbradník, v prednej časti čiapky je otvor pre umiestnenie odznaku.

Čiapky majú na bočných dielikoch po dva páry vzdušníkov.

1. Čiapky sú strihom a vyhotovením identické, rozdiely sú vo farbe použitého materiálu, v použití, farbe a umiestnení výšivky.
2. Na okolka sú vo vzdialenosti 4 cm od dolného okraja vyrezané otvory pre umiestnenie odznaku. Rozpätie otvorov je 8 mm.
4. Čiapky sa zhotovujú v týchto veľkostiach : 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Veľkosť čiapok zodpovedá obvodu hlavy v cm.

### **TECHNICKÉ POŽIADAVKY**

1. **DIENKO** – je oválne, vystužené materiálom napr. ronolinom a vypnuté oceľovou pružinou.

2. **DIELIKY** – sú k sebe s dienkam zošité tak, aby švy boli v strede bočného diela čiapky. Medzi dienkam a dielikmi je všitá 2 mm široká farebná výpustka s vložením motúza. Výpustka sa zošívá vzadu. Predné dieliky sú od stredu do 2/3 na každú stranu spevnené rúnom a zaistené fixačnou vložkou. Dieliky sú po celom hornom obvode

vystužené rúnom. V prednej časti čiapky je všitá plastová výstuž Durofol, ktorá určuje tvar čiapky.

3. O K O L O K – je z jedného pruhu tkaniny, 55 mm široký vpredu a 45 mm vzadu, zošitý vzadu a vystužený fóliou z PVC. Okolok je z obidvoch strán lemovaný úzkym zlatistým šujtášom. Vo vzdialenosti 25 mm od konca štítka 10 mm nad spodným okrajom okolka sú prerazené dierky na upevnenie gombíkov. Pri spracovaní a založení dolného kraja okolka a všitia potítka je nutné dbať na to, aby nedošlo k vytiahnutiu v dolnej časti.
4. Š T Í T O K – je polyamidový, tvarovaný, potiahnutý základnou tkaninou, všitý vpredu pod uhlom 40 stupňov oproti spodnému kraju okolka. Medzi štítkom a potítkom je všitá 25 mm široká vložka zo základnej tkaniny, tvoriaca 4 mm širokú výpustku (z rubnej strany pod štítkom).
5. P O T Í T K O – je z prírodnej triesločinenej usne 35 mm široké, prišité strojom po celom obvode k okolku. Potítko je vzadu zošité. Potítko musí byť riadne napnuté, aby netvorilo záhyby.
  6. P O D Š Í V K A – je z hodvábnickej tkaniny. Podšívka je prišitá na okolok po celom obvode.
7. O C E L O V Á P R U Ž I N A – so spojkou, 20-25 mm dlhou je vložená do dienka čiapky nad hornú výpustku. Pružina je tak dlhá, aby dienko čiapky bolo len mierne napnuté. Po nasadení čiapky na hlavu sa nesmie zadná časť dienka a dielikov zdvíhať hore.
8. V Ý Š I V K A – umiestňuje sa v strede predného dielika vyšitá zlatistým alebo striebřistým hodvábom.
9. P O D B R A D N Í K  
– dvojité, kovový, zlatistý reprezentačný

– pletený, kovový, zlatistý

– barexový čierny

10. Všetky diely čiapky sú strihané po osnove.

11. Začiatok a ukončenie šitia je zaistené spätným uzašitím najmenej 10 mm dlhým.

12. Švy a šitie musia byť rovné, stehy rovnomerné.

13. Počet stehov na 100 mm pri strojovom šití... $50 \pm 5$  stehov.

14. Švy dielikov a švy zošitého okolka sú rozložené.

### **Čiapky lodičky**

Čiapka lodička pre PV

Čiapka lodička pre LaPVO

Lodičky sú tvarom a konfekčným spracovaním identické, rozdiely sú len vo farebnom vyhotovení – PV – tmavozelená, LaPVO – tmavomodrá.

Lodička sa skladá z vrchnej časti, dvoch bočných dielov, tvarovanej manžety a výpustky, podšívky a koženého potítka.. Je podšitá hodvábnou podšívkou. Na dolnom kraji z vnútornej strany je prišité potítko z prírodnej usne. Na ľavý postranný diel sa umiestňuje odznak na čiapku malý.

Veľkosti 51 – 62

### **Čiapky so štítkom pre ženy**

#### **Názvoslovie:**

Čiapky služobné: Čiapka 98 služobná pre ženy PV

Čiapka 98 služobná pre ženy LaPVO

#### **Popis výrobku:**

Farba čiapky je zhodná s farbou blúzy rovnošaty, ku ktorej sa nosí, resp. používa.

Čiapky služobné pre ženy PV sú tmavozelenej farby, pre LaPVO tmavomodré.

Čiapky sa skladajú z dielika, okolka, manžety, podšívky, štítka.

Medzi dielikom a dielikmi je výpustka z čiernej tkaniny.

Veľkosti 51 – 60 (veľkosť čiapky sa rovná obvodu hlavy v cm)

Čiapky sú strihom a vyhotovením identické, rozdiely sú vo farbe použitého materiálu.

## TECHNICKÉ POŽIADAVKY

1. **DIENKO** – je zo základnej tkaniny, vystužené textilnou tkanou výstužou, stredom prešité po celej dĺžke. Je strihané po osnove, okolok, štitok a manžeta po útku.

2. **OKOLOK** – je zo základnej tkaniny, vystužený textilnou tkanou výstužou, v zadnej časti je zošitý.

3. **MANŽETA** – je z dvoch dielov, vzadu zošitých a rozštepovaných. V prednej časti je manžeta preložená na ľavú stranu. Vo vrchnej časti manžety je všitá výpustka, ktorá je preštepovaná. Šírka výpustky je 4 mm. V dolnom kraji je s okolkom manžeta predšitá súčasne s potítkom.

4. **ŠTÍTOK** – je plastový potiahnutý základnou tkaninou, všitý vpredu a je umiestnený rovnomerne od stredu čiapky na obidve strany.

5. **POTÍTKO** – je z prírodnej t usne – kozina 25 mm široké, všitej po celom obvode čiapky.

6. **PODŠÍVKA** – je z hodvábnickej tkaniny. Podšívkou je podšité dienko a okolok. Šev zošitia podšívky je prichytený po obvode dienska.

### 7. **PODBRADNÍK**

- dvojitý, kovový, zlatistý
- dvojitý, kovový, zlatistý reprezentačný
- dvojitý, kovový, striebristý
- pletený, kovový, zlatistý

8. Všetky diely čiapky sú strihané po osnove.

9. Začiatok a ukončenie šitia je zaistené spätným uzašitím najmenej 10 mm dlhým.

10. Švy a šitie musia byť rovné, stehy rovnomerné.

11. Počet stehov na 100 mm pri strojovom šití... $50 \pm 5$  stehov.

**Odporúčam využiť možnosť k nahliadnutiu -upozornenie:**

Vzorky jednotlivých čiapok: Čiapky služobné: Čiapka 98 služobná pre ženy PV

Čiapka 98 služobná pre ženy LaPVO

- sú k dispozícii k nahliadnutiu u pani Navrátilovej, č.t.0960/422330

### **Akostné požiadavky**

Výrobky musia svojim vyhotovením a vzhľadom zodpovedať predloženej vzorke, resp. vzorkám.

Celkový vzhľad a vyhotovenie musí byť bezchybné, švy začistené, bez zbytočných koncov nití a to z líca i z rubu výrobku.

### **Označovanie výrobkov**

Hotové výrobky sú označované :

- etiketou

a) Etiketou :

Údaje na etikete – výrobca

zloženie materiálu

symboly ošetrovania

veľkosť

rok výroby

### **Balenie, preberanie, doprava a skladovanie**

Výrobky sa dodávajú zabalené do PE vrečka a do kartóna po 20 ks.

Kvalitatívnu prebierku dodávky vykonáva objednávateľ.

Hotové výrobky musia byť expedované podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke. Počas dopravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k znečisteniu, poškodeniu, prípadne ku strate výrobkov.

Výrobky musia byť skladované v suchých priestoroch, chránených pred pôsobením slnečných lúčov.

V sporných prípadoch medzi odberateľom a dodávateľom sa postupuje podľa platných zákonov SR.

Čiapky sa vyrábajú podľa veľkostného sortimentu uvedeného v prílohách špecifikácie. Rozmerové odchýlky sa stanovujú podľa STN 80 7030.

### **Čiapky služobné pre PV, LaPVO.**

#### **Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie alebo ekvivalent**

#### ***Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akost :***

Hmotnosť g/bm	Hmotnosť g/m <sup>2</sup>	Šírka v cm	Dostava - poč.nit. /dm (10 cm)	Použité priadze	Väzba
360 (±10%)	220 (±10%)	152 (± 2cm)	osn 355/258 út	Česaná	Stanovenie podľa účelnosti - kreativita
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773:1999	STN EN 1049-2 : 1997		

**Materiálové zloženie : 45 % vlna / 53 % polyester / 2% pružné vlákno, STN 80 0052 útková ,elastická tkanina**

#### ***Fyzikálno- mechanické parametre:***

Pevnosť v daN osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N
230/200	osn 2,5/út 2	osn 2/út 1,5	4/4	5	osn 5/út 3
STN EN ISO 13934-1:2001	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN 22313 :1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 :1986

#### ***Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť:***

na svetle	vo vode	v praní	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom čistení	vlh. žehlení	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	Suchý /mokrý oter
4-5/4-5	4/4	4/4	4/4	4	4/4	4/4	4/4
EN ISO 105-B02: 1994/Amd2:2000	EN ISO 105-E01:1994	EN 20105-C01 :1989	EN ISO 105-E04 :1994, EN ISO 105-E05 :1994	EN ISO 105-D01:1993	EN ISO 105-X11:1994	ISO 105 - P01:1993	EN ISO 105-X12 :2001, EN ISO 105-E01:1994

### Účel použitia a symboly ošetrovania

Účel použitia :	Symboly ošetrovania :
Tkanina na obleky mykaná-česaná-kombinovaná	<b>STN EN ISO 3758 Textilie Symboly ošetrovania</b> (ISO 3758: 2005)

### 1) Služobné čiapky - TKANINY – DEZÉNY

#### Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie alebo ekvivalent

#### *Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akost :*

Hmotnosť g/bm	Hmotnosť g/m <sup>2</sup>	Šírka v cm	Dostava - poč.nit. /dm (10 cm)	Použité priadze	Väzba
360 (±10%)	220 (±10%)	152 (± 2cm)	osn 355/258 út	Česaná	Stanovenie podľa účelnosti - kreativita
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773:1999	STN EN 1049-2 : 1997		

**Materiálové zloženie : 45 % vlna / 53 % polyester / 2% pružné vlákno, STN 80 0052 útková ,elastická tkanina**

#### *Fyzikálno- mechanické parametre:*

Pevnosť v daN osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N
230/200	osn 2,5/út 2	osn 2/út 1,5	4/4	5	osn 5/út 3
STN EN ISO 13934-1:2001	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN 22313 :1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 :1986

#### *Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť:*

na svetle	vo vode	v praní	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom vhl. čistení	vlh. žehlení	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	Suchý /mokrý oter
4-5/4-5	4/4	4/4	4/4	4	4/4	4/4	4/4



EN ISO 105-B02:1994/Amd2:2000	EN ISO 105-E01:1994	EN 20105-C01:1989	EN ISO 105-E04:1994, EN ISO 105-E05:1994	EN ISO 105-D01:1993	EN ISO 105-X11:1994	ISO 105-P01:1993	EN ISO 105-X12:2001, EN ISO 105-E01:1994
-------------------------------	---------------------	-------------------	---	---------------------	---------------------	------------------	--

**Účel použitia a symboly ošetrovania**

Účel použitia :	Symboly ošetrovania :
Tkanina na obleky mykaná-česaná-kombinovaná	<b>STN EN ISO 3758 Textilie Symboly ošetrovania</b> (ISO 3758: 2005)

**Ozdoba – výpustka (lampas)**

<b>Vlnárske tkaniny na vrchné ošetrovanie alebo ekvivalent</b>
--

Vlnárske tkaniny na vrchné ošetrovanie. Užitočné vlastnosti a stanovuje základné znaky akosti.

Konštrukčno-technické parametre	Hmotnosť g/bm 5,6 g/bm ± 2%.	Šírka v cm 150 (± 2cm)	Použitie priadze česaná	Väzba plátno
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------

Materiálové zloženie : **45 % vlna / 55 % polyester** STN 80 0052

**Fyzikálno mechanické parametre**

Pevnosť v N osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v % osn 4,5/út 3,5	Zmena rozmerov žehlením v % osn 2,0/út 1,5	Stupeň krčivosti 140 °	Odolnosť voči žmolkovaniu 3/3/3/3	Posun niti vo šve v mm pri 100 N osn 8/út 8
-------------------------	--	--	---------------------------	---	---

**Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia**

Na svetle	na vode	v praní	v pote	v chem.čist	vlh. žehlenie	vo fixácií	suchý oter
4	3-4/3-4	3-4/3-4	4/4	4	3	3	3-4

**Účel použitia a symboly ošetrovania**

Účel použitia :	Symboly ošetrovania :
Tkanina na oblek	

mykaná-česaná-kombinovaná

**STN EN ISO 3758 Textílie Symboly ošetrovania**

(ISO 3758: 2005)

**Základné takticko-technické užívateľské požiadavky:**

čiapky všetky druhy

materiálové zloženie základného materiálu : vid'. predchádzajúca tabuľka

**vlnárska tkanina s nešpinivou, nežmolkovou, nekrčivou úpravou**

- požiadavky na údržbu a označovanie výrobkov symbolmi sú stanovené štátnou normou Symboly ošetrovania : **STN EN ISO 3758 Textílie Symboly ošetrovania** (ISO 3758: 2005),
- je požadovaná zdravotná a hygienická nezávadnosť odevu podľa STN 80 0055.

**Akostné požiadavky**

Celkový vzhľad a vyhotovenie musí byť bezchybné, švy začistené, bez zbytočných koncov nití a to z líca i z rubu výrobku.

**Označovanie výrobkov**

Hotové výrobky sú označované :

- etiketou

Údaje na etikete      výrobca

zloženie materiálu

symboly ošetrovania

veľkosť

rok výroby

**Balenie, preberanie, doprava a skladovanie**

Výrobky sa dodávajú zabalené do PE vrečka a do kartóna po 20 ks.

Kvalitatívnu prebierku dodávky vykonáva objednávateľ.

**Upozornenie:** Objednávateľ si vyhradzuje právo na základe požiadaviek používateľov, na prípadnú odchýlku, zmenu farieb jednotlivých typov **čiapok**. Zároveň si objednávateľ vyhradzuje právo podľa potreby napr. v priebehu dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených výrobkov, ktoré nenarušia celkový vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku. **Uvedené zmeny nebudú mať vplyv na zmenu pôvodnej ceny predmetu požadovaného záväzku.**

**Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia. Meno užívateľa povereného spoluprácou pri spracovaní návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia:**

**Kodifikácia**

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet obstarávania bol kodifikovaný opisnou metódou.

Na zabezpečenie kodifikácie produktov dodávky v súlade so STANAG 4177 – *Jednotný systém získavania údajov* a podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a neboli kodifikované v súlade s kodifikačným systémom NATO a kodifikačným systémom Slovenskej republiky sa predávajúci zaväzuje, že

dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou pre všetky produkty, ktoré sú definované v zmluve (aj pre produkty servisu a údržby, pre ktoré sa vyžaduje kodifikácia) na vlastné náklady podľa príslušných právnych a technických noriem.

Predávajúci zabezpečí dodanie návrhu kodifikačných údajov (transakcie LNC, LSA, LAU) 14 pracovných dní pred termínom dodania predmetu zmluvy, najneskôr do termínu dodania predmetu zmluvy na adresu:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

P. O. BOX 61

Martina Rázusa 7

91101 Trenčín

Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov je uvedený na webovom sídle [www.uosksok.sk](http://www.uosksok.sk) v časti Odbor kodifikácie. Kodifikácia je splnená dodaním návrhu kodifikačných údajov a potvrdením dodacieho listu Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.

Názov	Merná jednotka	Počet	Cena za 1 ks v EUR bez DPH	Cena za 1 ks v EUR s DPH	Cena celkom za počet bez DPH et	Cena celkom za počet bez DPH et
Čiapka 98 služobná pre ženy PV	ks	10				
Čiapka 98 služobná lodička pre mužov PV	ks	40				
Čiapka služobná so štítkom pre PV	ks	40				
Cena celkom						

Vítazný uchádzač predloží vzorku tovaru predmetu zákazky v množstve podľa nižšie uvedených požiadaviek:

P.č.	Názov tovaru( vzorky )	Počet ks vzorky
1.	Čiapka 98 služobná pre ženy PV	1ks
2.	Čiapka 98 služobná lodička pre mužov PV	1 ks
3.	Čiapka služobná so štítkom pre PV	1 ks

**Požiadavky na vzorky tovarov uvedených v tabuľke:**

Ku každej vzorke musí byť pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby. Uchádzač predloží certifikáty, záverečné protokoly a protokoly alebo iné doklady o skúškach na tovary uvedené v tabuľke vypracované akreditovanými skúšobňami, ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem preukázateľne sa vzťahujúce k predkladaným vzorkám.

Funkčné **vzorky** predložiť **do 10 pracovných dní** od oznámenia výsledku elektronickej aukcie.

**Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:**

Predpokladané množstvo:

P.č.	Názov tovaru( vzorky )	Počet ks vzorky
1.	Čiapka 98 služobná pre ženy PV	10 ks
2.	Čiapka 98 služobná lodička pre mužov PV	40 ks
3.	Čiapka služobná so štítkom pre PV	40 ks

**Maximálna výška zdrojov:**

2160,- Eur s DPH.

- 10. Podmienky financovania zákazky:** Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
- 11. Podmienky účasti uchádzačov :** 1. doklad o oprávnení podnikat' – poskytovať požadovanú službu - doloží víťaz elektronickej aukcie
- 12. Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje :**
1. Doručiť verejnemu obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 11 tejto výzvy v listinnej podobe **do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie - kópiu dokladu.**
2. Doručiť verejnemu obstarávateľovi podpísaný a vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú ponuku) **do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.**
- 13. Kritériá na hodnotenie ponúk:** Najnižšia cena (cena s DPH za celkovú ponuku)
- 14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:** do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov